

Angebot:	überlaufbrinnenbecken mit Eckeinstieg 8,00 x 4,00 x 1,45 m
	Sichtteile ABS - Kunststoff
	Einbauteile ABS-Kunststoff, Flansche und Schrauben Edelstahl V4A

### Folgende Pool & Fun Garantien gehören zu unserem Standard:

#### 1.) Fixpreis Garantie:

Pool & Fun garantiert als Auftragnehmer, das das Unternehmen die Herstellung Ihres Pools zu der bei Vertragsabschluss vereinbarten Auftragssumme durchführen wird.  
Sollte sich der Auftragsumfang ändern so muss ein Nachtragsangebot und ein Zusatzauftrag erstellt werden.

#### 2.) Termin Garantie:

Pool & Fun garantiert als Auftragnehmer, das das Unternehmen die Fertigstellung Ihres Pools zu dem bei Vertragsabschluss vereinbarten Fertigstellungstermin durchführen wird.

#### 3.) 10 Jahre Qualitätsgarantie für die Folienauskleidung:

Pool & Fun garantiert als Auftragnehmer, das das Unternehmen für die Herstellung der Folienauskleidung Ihres Pools insbesondere für alle Folienschweißnähte 10 Jahre garantiert.

#### 4.) Qualitäts-, Leistungs- und Erfüllungsgarantie:

Pool & Fun garantiert als Auftragnehmer, das das Unternehmen die vorgegebenen Qualitätskriterien erfüllt und der Leistungsumfang wie bei Vertragsabschluss vereinbart ausgeführt wird.

#### 5.) Bestpreis Garantie:

Pool & Fun garantiert als Auftragnehmer, das das Ihnen angebotene Pool von uns sorgfältig Bestpreis kalkuliert ist, und einzelne Positionen oft weit unter dem vom Erzeuger oder Großhändler gestatteten unverbindlichen Mindestverkaufspreisen liegen.  
Sollte jedoch ein vergleichbarer Schwimmbad Fachhändler das angebotene Pool bei gleichem Qualitätsstandart, gleicher Garantieleistung und gleicher Lieferfähigkeit um einen niedrigeren Preis anbieten, werden wir uns bemühen Ihnen den gleichen oder einen niedrigeren Gesamtpreis bieten zu können.

#### Vorbemerkung zu Ihrem Pool:

Die Becken Einbauteile werden nach einem bewährtem System situiert und gewähren somit in Kombination mit der dementsprechend dimensionierten Filteranlage optimale Beckenhydraulik und Wasserqualität.

Die Beigabe von Chemie und der Pflegeaufwand reduzieren sich dadurch auf ein Minimum.

Das für Sie erstellte Angebot entspricht einem sehr hohen Qualitätsstandart und geht mit den Richtlinien des ÖVS (Österreichischer Verband für Schwimmbad und Saunaindustrie) absolut konform.

Es resultiert daraus ein komplikationsfreier Betrieb über viele Jahre, unter erheblicher Einsparung an Energie und Betriebsmitteln.

Angebot: überlaufriinnenbecken mit Eckeinstieg 8,00 x 4,00 x 1,45 m  
 Sichtteile ABS - Kunststoff  
 Einbauteile ABS-Kunststoff, Flansche und Schrauben Edelstahl V4A

## 1.) Becken Einbauteile

Sämtliche Becken Einbauteile sind an den Flansch Flächen zur PVC Schwimmbadfolie mit Edelstahlgewindebuchsen V4A ausgerüstet. Auch alle Schrauben zur Flansch Befestigung sind aus Edelstahl V4A.  
 Nur durch diese Kombination ist es möglich nach der Folienmontage absolute Dichtheit auf Dauer zu garantieren!

<b>Pos. 1</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>Rinnenablauf DA 110</b>			
BB-110 402024	R-110 402713	PVC Bundbuchse DA 110, PVC Winkel DA 110			
W-110 401720	F-51560022	Edelstahlflansch V4A, Schrauben V4A und Dichtung			
		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>95,63</b>	<b>382,52</b>
<b>Pos. 1.1</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>Pool&amp;Fun Schalldämpfer für Rinnenablauf DA 110</b>			
KOK		Schalldämpfer (Verschlussklappe) KS-V4A für Rinnenablauf DA 110			
		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>67,50</b>	<b>Alternativ:</b>
<b>Pos. 2</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>Bodeneinströmdüse ABS &amp; Blende ABS</b>			
443590	PVC-ÜS 01889	Bodeneinströmdüse ABS, Edelstahlflansch V4A, Blende ABS			
MK 50501064	F-MK Ferk	Schrauben V4A und Dichtung			
5100458	KOK & Epoxy	<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>134,59</b>	<b>538,36</b>
<b>Pos. 2.1</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>Blende V4A</b>			
18893		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>78,11</b>	<b>Alternativ:</b>
<b>Pos. 3</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>Neptun Bodensauger Anschluss ABS &amp; Blende ABS</b>			
MK-50501064	F-MK-50501046	inkl. Flanschsatz in Edelstahl V4A und Abdeckblende ABS			
BOD-51560092		und Bauschutz.			
		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>59,03</b>	<b>59,03</b>
<b>Pos. 3.1</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>Blende V4A</b>			
51 560 039		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>88,13</b>	<b>Alternativ:</b>
<b>Pos. 4</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>Neptun Unterwasserscheinwerfer ABS &amp; Blende ABS</b>			
50.501.019 FF		Unterwasserscheinwerfer ABS, Edelstahlflansch V4A, Blende ABS			
		Schrauben V4A und Dichtung			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>300,15</b>	<b>Alternativ:</b>
<b>Pos. 4.1</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>Blende V4A</b>			
5 100 440		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>93,40</b>	<b>Alternativ:</b>
<b>Pos. 4.2</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>Lumiplus 1.11 LED PAR 56 " weiß "</b>			
435605		LED 12 V AC, max. 24 Watt, Lichtwinkel 100°			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>172,43</b>	<b>Alternativ:</b>
<b>Pos. 5</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>Trafo 100 Watt</b>			
12119 E		Einphasen-Sicherheitstransformator nach VDE 0551 – IP 65			
		Trafo für 2 LED Scheinwerfer, a 24 VA.			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	<b>€</b>	<b>123,48</b>	<b>Alternativ:</b>

Pos. 6	<b>2 Stk.</b>	<b>Ansaugung Sparbetrieb</b>			
E-50.550.200Z	F-51.560.022	Einbausatz für Ansaugische ABS, Flanschsatz & Blende ABS,			
B-05.100.456		Inkl. Schrauben V4A und Dichtung			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	88,11	<b>Alternativ:</b>

Pos. 6.1	<b>2 Stk.</b>	<b>Blende V4A</b>			
51 560 080		<b>Preis/Stk.</b>	€	63,13	<b>Alternativ:</b>

## 11.) Schwimmbadtechnik - Badewasser Aufbereitung

Pos. 7	<b>1 Stk.</b>	<b>Polyester Filter Typ EUROPA D 600</b>			
441614FL		Filter Ø 600 mm für 15,0 m³/h bei 30 m/h, Höhe 931 mm,			
S-2x33610		Anschlüsse 1 1/2", Betriebsdruck maximal 2,5 Bar.			
S-6x33612		ca. 200 kg ÖNORM- Filtersand inbegriffen.			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	1042,32	<b>1042,32</b>

Pos. 8	<b>1 Stk.</b>	<b>Filterpumpe STARITE WHISPER PRO</b>			
03304	5P2RE-1	220 V, 0,75 KW, ca. 17,5 m³/h bei 8 m WS			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	877,91	<b>877,91</b>

Pos. 9	<b>1 Stk.</b>	<b>6-Wege Ventil 2 "</b>			
08425		6-Wege-Ventil 2" I.G. Weiß, fertig verrohrt für zu Sandfilter			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	202,80	<b>202,80</b>

Pos. 9.1	<b>1 Stk.</b>	<b>Besgo Rückspülventil "Kompressor"</b>			
34504-Besgo	34542-Komp.	Absolute Betriebssicherheit durch den Besgo Rückspülautomat DA 63,			
34552-Nippel	345442-Anschluss	selbständiges schließen bei Stromausfall			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	1240,45	<b>Alternativ:</b>

Pos. 9.2	<b>1 Stk.</b>	<b>RÜCK 230 Steuergerät</b>			
5940		Steuerung für Rückspülventile			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	434,80	<b>Alternativ:</b>

Pos. 10	<b>1 Stk.</b>	<b>Filtersteuerung PC – 230</b>			
05217		Filtersteuerung mit analoger Schaltuhr			
		direkte Anschlussmöglichkeit für Niveauregelung, Rückspülsteuerung,			
		potentialfreier Anschluss für Dosiertechnik.			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	370,16	<b>370,16</b>

Pos. 11	<b>1 Stk.</b>	<b>Magnetventil 1/2"</b>			
55161		Stromlos geschlossen mit "Schließdämpfung" für alle automatischen			
		Niveauregulierungen.			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	104,98	<b>104,98</b>

Pos. 11.1	<b>1 Stk.</b>	<b>Nivpool-Nivclust - Elektronische Niveauüberwachung</b>			
55140	55141	Schwallwassersteuerung für Überlaufbehälter.			
		Perfekte Steuerung mit Sonden für Nachfüllen, Überfüllschutz und Trockenlaufschutz			
		- E-Installation bauseits			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	1248,05	<b>1248,05</b>

Pos. 12	<b>2 Stk.</b>	<b>Messing Rückschlagventil 2"</b>			
HAG-RV-2"		HAG Messing Rückschlagventil 2" inkl. Saugkorb V4A			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	60,48	<b>120,96</b>

### III.) Verrohrungsmaterial PN 10 - PN 16

Pos. 13	1 PA	<b>Verrohrungsmaterial für geschütztes Rohrsystem</b> Beckenverrohrung nach dem System Pool & Fun, bei Filterraum bis 5 Meter vom Becken, mit PVC- Rohren und Fittings in DA50 bis DA110, inklusive aller Dichtmaterialien und Befestigungsmaterialien  Achtung: Vorbereitung Heizung!!  Preis/PA € 1950,00	1950,00
Pos. 13.1	1 PA	<b>Verrohrungsmaterial für Installationsschacht</b> Installationsschacht nach dem System Pool & Fun, bei Installationsschacht direkt am Becken, mit PVC- Rohren und Fittings in DA50 bis DA110, inklusive aller Dichtmaterialien und Befestigungsmaterialien  Preis/PA € 487,50	Alternativ:
Pos. 14.1	1 PA	<b>Verrohrungsmaterial für Schutzrohr</b> Schutzrohr, Polokalrohr, ungelochter Drainage Schlauch DN 100  Preis/PA € Bauseits:	Bauseits:
Pos. 14.2	12 Stk.	<b>Rohrdurchführung (Lamellen Rohr)</b> Rohrdurchführung für Polokal Rohr DA 110  Preis/Stk. € Bauseits:	Bauseits:

### IV.) Reinigungsset

Pos. 15 8215	1 Stk.	<b>De Luxe Bodensauger</b> mit Bürsten und Seitenbürsten, blau Schlauchanschluss NW 32 und NW 38  Preis/Stk. € 61,30	61,30
Pos. 16 18120	12 lfm.	<b>Schwimmschlauch NW 38</b> weiß, Typ Poolflex  Preis/Stk. € 73,50	73,50
Pos. 17 8214	1 Stk.	<b>Teleskopstange</b> 2,4 - 4,8 m ausziehbar  Preis/Stk. € 59,25	59,25
Pos. 18 8200	1 Stk.	<b>Laubkescher Alu verstärkt</b> mit Adapter für Telestange  Preis/Stk. € 27,90	27,90
Pos. 19 28100	1 Stk.	<b>Schwimmbadthermometer</b> Typ de Luxe, mit Schwimmring, D 180 mm, Messfühler V4A  Preis/Stk. € 59,90	59,90

### V.) Schwallwasserbehälter

Pos. 20	1 PA	<b>Einbauteile und Zubehör für Schwallwasserbehälter und Überlaufrinne</b>	
BA 2x50550200FF		2 Stk. Notüberlauf DA 75/63	
BA 1x50550200FF		1 Stk. Ansaugung DA 75/63	
MK 2x50501060		1 Stk. Mauerdurchführung 1 1/2" NIVA	
F-MK 2x50501046		1 Stk. Mauerdurchführung 1 1/2" Wassernachdosierung	
		1 Stk. Kondensatablauf	
MK 3x50501064		2 Stk. Rinnen Kondensatablauf	
F-MK 3x50501046		1 Stk. Rinnen Entleerung	
		Preis/PA € 476,26	476,26

Pos. 21	<b>1 Stk.</b>	<b>Bodeneinströmdüse ABS &amp; Blende ABS</b>			
443590	PVC-ÜS 01889	Bodeneinströmdüse ABS, Edelstahlflansch V4A, Blende ABS			
MK 50501064	F-MK Ferk	Schrauben V4A und Dichtung			
5100458	KOK & Epoxy	<b>Preis/Stk.</b>	€	134,59	<b>134,59</b>
Pos. 22	<b>17,50 m²</b>	<b>Folienauskleidung Schwallwasserbehälter (lt. Plan)</b>			
		<b>Preis/m²</b>	€	67,50	<b>1181,25</b>

## VI.) Folienauskleidung

### Vorbemerkung zur Beckenauskleidung mit PVC Schwimmbadfolie

Die zu belegenden Flächen werden bauseits (falls nicht im Angebot gesondert angeführt) als Beton Flächen kalkfrei, planeben, glatt gespachtelt oder glatt abgerieben und sauber hergestellt.

Alte Anstriche und Beschichtungen werden dazu vorher entfernt.

Vor der Folienverlegung ist das Becken in gesäubertem Zustand zu übergeben.

Pos. 23	<b>71,60 m²</b>	<b>Folienauskleidung</b>			
		<b>RENOLIT AlkorPlan Unicolor mit Lackierung</b>			
		PVC-Folie 1,5 mm gewebeverstärkt, fix fertig verlegt			
		mit Unterlagsvlies 400 g/m² antibakteriell behandelt,			
		inkl. Folienblechwinkelversetzung zur Faltenfreien Verlegung.			
		<b>Preis/m²</b>	€	74,50	<b>5334,20</b>
Pos. 24	<b>5 Stk.</b>	<b>Folienauskleidung Stufe (Eck Treppe)</b>			
		PVC-Folie 1,5 mm gewebeverstärkt inkl. Antislipfolie			
		inkl. Folienblechwinkelversetzung			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	225,00	<b>1125,00</b>
Pos. 24.1	<b>1 PA</b>	<b>Folienauskleidung Sitzbank</b>			
		PVC-Folie 1,5 mm gewebeverstärkt, fix fertig verlegt			
		mit Unterlagsvlies 400 g/m² antibakteriell behandelt,			
		inkl. Folienblechwinkelversetzung zur Faltenfreien Verlegung.			
		<b>Preis/Stk.</b>	€	750,00	<b>Alternativ:</b>

## VII.) Montage

Pos. 25	<b>1 PA</b>	<b>Montage</b>			
		Planung, Bauvorbereitung und Bauüberwachung.			
		Montage der Bodenverrohrung (Bodeneinströmdüsen und Kondensat) und die Leerverrohrungen (für die Beckeneinbauteile) in der Bodenplatte.			
		Montage der Einbauteile und der Verrohrung in den Wänden des Schwimmbeckens und des Installationsschachtes bzw. Technikraums.			
		Montage der Technik und Verrohrung im Technikraum und im Installationsschacht.			
		Inbetriebnahme der Anlage inkl. Einregelung und Probetrieb.			
		Einschulung des Bedienpersonals inkl. Dokumentation und Planunterlagen.			
		Die Leerverrohrungen für Elektro- u. Wasserinstallation (Schwimmbadtechnik und Beckenbeleuchtung) werden in der Rohbauphase von Pool & Fun erledigt.			
		<b>Preis/PA</b>	€	2450,00	<b>2450,00</b>
Pos. 26	<b>1 PA</b>	<b>Wasser, Kanal und Lüftung</b>			
		- Wasserinstallation inkl. Material und Arbeitszeit			
		- Kanalinstallation inkl. Material und Arbeitszeit			
		- Lüftungsinstallation für die Querdurchlüftung des Technikraums inkl. Material und Arbeitszeit			
		Die Leerverrohrungen für Elektro- u. Wasserinstallation (Schwimmbadtechnik und Beckenbeleuchtung) werden in der Rohbauphase von Pool & Fun erledigt.			
		<b>Preis/PA</b>	€	<b>Bauseits:</b>	<b>Bauseits:</b>

Pos. 27	<b>1 PA</b>	<b>E-Anschluss Schwimmbad Technik Technik</b>		
		- E-Installation der Schwimmbad Technik inklusive Material und Arbeitszeit		
		Die Leerverrohrungen für Elektro- u. Wasserinstallation (Schwimmbadtechnik und Beckenbeleuchtung) werden in der Rohbauphase von Pool & Fun erledigt.		
		<b>Preis/PA</b>	€	<b>Bauseits:</b>
				<b>Bauseits:</b>

### VIII.) Überlaufrinnensystem Pool & Fun

Pos. 28	<b>1 PA</b>	<b>Überlaufrinnensystem für 8,00x4,00 m Becken</b>		
(AM)	26,40 lfm	- Überlaufrinnensystem - Nivellieren u. Montage der Rinne - Vorbereitung zur Folienauskleidung		
		<b>Preis/lfm</b>	€	<b>2178,00</b>
Pos. 29	25,40 lfm	<b>Spezial Folienblechwinkel für Überlaufrinnenkante</b>		
(IM+30/A-Eck)		<b>Preis/lfm</b>	€	<b>1384,30</b>
Pos. 30	26,40 lfm	<b>Folienauskleidung Überlaufrinne</b>		
(AM)		<b>Preis/lfm</b>	€	<b>1386,00</b>
Pos. 31	26,40 lfm	<b>Edelstahlwinkel (Z-Profil)</b>		
Ferk		Edelstahlanschlusswinkel zur Umgehung 30/90/20 x 2 mm 3 m/Stück		
(AM)		<b>Preis/lfm.</b>	€	<b>2310,00</b>
Pos. 32	25,40 lfm	<b>Abdeckstäbe aus PP (Lichtgrau)</b>		
ASM		Roste durchgehend bis zum Eckteil mit Dreifachsteg, B=250 H=22		
(IM+30/A-Eck)		<b>Preis/lfm.</b>	€	<b>2019,30</b>
Pos. 32.1	44 Stk.	<b>Unterkonstruktion für Steinauflage 2 Teilig Signalgrau</b>		
Gassner		PVC Unterkonstruktion für Steinauflage (Feinsteinzeug 2 cm)		
		<b>Preis/Stk.</b>	€	<b>Alternativ:</b>
Pos. 32.2	4 Stk.	<b>Eck Unterkonstruktion für Steinauflage 2 Teilig Signalgrau</b>		
Gassner		Eck PVC Unterkonstruktion für Steinauflage (Feinsteinzeug 2 cm)		
		<b>Preis/Stk.</b>	€	<b>Alternativ:</b>
Pos. 33	24,80 lfm	<b>Edelstahlkante für Überlaufrinne</b>		
(IM+20/A-Eck)		Edelstahlabschlusswinkel für die Überlaufrinnenkante 60 x 30 x 1,5 mm 3 m/Stück		
		<b>Preis/lfm.</b>	€	<b>Alternativ:</b>

### IX.) Spachtelung

Pos. 34	<b>1 PA</b>	<b>Spachtelung Schwimmbad</b>		
Röfix W 50	66,80 m <sup>2</sup>	Spachteln der Wände und des Bodens Einnetzen des Folienblechwinkels inkl. Vorbereitung zur Folienverlegung		
		<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	€	<b>1503,00</b>
Pos. 35	<b>1 PA</b>	<b>Spachtelung der Rinne</b>		
Röfix W 50	26,40 lfm	Spachteln der Rinne inkl. Vorbereitung zur Folienverlegung		
(AM)		<b>Preis/lfm.</b>	€	<b>594,00</b>
Pos. 36	<b>1 PA</b>	<b>Spachtelung Ausgleichsbecken</b>		
Röfix W 50	ca. 17,50 m <sup>2</sup>	Spachteln der Wände und des Bodens inkl. Vorbereitung zur Folienverlegung		
		<b>Preis/m<sup>2</sup></b>	€	<b>306,25</b>

## X.) vollautomatische Mess- und Regelanlage

Pos. 37	1 Stk.	<b>Meß und Regelanlage für pH und Redox</b>		
Verder		Dosierleistung max.: 2,5 l/h Gegendruck: 3 bar Saughöhe: 6,0 m Diese Dosierstation kann überall dort eingesetzt werden, wo direkt aus dem Liefergebilde dosiert wird. Diese Mess- und Regelanlage wird zur Kontrolle und automatischen Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes im Schwimmbad eingesetzt.  Lieferumfang:  2 Stk. pH und Redox Einstabmeßkette 1 Stk. Zubehörsatz (Ventile, Leitungen) 1 PA. Vormontage und Zusammenbau - E-Installation bauseits		
		<b>Preis/Stk.</b>	€	1 925,00
				<b>Alternativ:</b>
Pos. 38	3 x 25 kg.	<b>pH-Minus flüssig</b>		
07241		PH-Minus Domestic 14,9% 20lit. 22kg.		
		<b>Preis/Stk.</b>	€	38,70
				<b>Alternativ:</b>
Pos. 39	3 x 25 kg.	<b>Chlor flüssig</b>		
		Chlorliquide 20L / 24,5Kg Flüssig Anorganisch		
07227		<b>Preis/Stk.</b>	€	56,60
				<b>Alternativ:</b>
Pos. 40	1 Stk.	<b>Pool - Tester</b>		
28125		<b>Preis/Stk.</b>	€	11,20
				<b>Alternativ:</b>

## XI.) Zusammenfassung

I.) Becken Einbauteile	(Pos. 1-7.1)	979,91
II.) Schwimmbadtechnik - Badewasser Aufbereitung	(Pos. 8-12)	3967,18
III.) Verrohrungsmaterial PN 10 - PN 16	(Pos. 13-14.2)	1950,00
IV.) Reinigungsset	(Pos. 15-19)	281,85
V.) Schwallwasserbehälter	(Pos. 20-22)	1792,10
VI.) Folienauskleidung	(Pos. 23-24.1)	6459,20
VII.) Montage	(Pos. 25-27)	2450,00
VIII.) Überlaufrinnensystem Pool & Fun	(Pos. 28-33)	9277,60
IX.) Spachtelung	(Pos. 34-36)	2403,25
X.) Vollautomatische Mess- und Regelanlage	(Pos. 37-40)	Alternativ:
<b>GESAMT (ohne Alternativen)</b>	<b>Summe:</b>	29561,09
	<b>Rabatt:</b>	-3311,09
	<b>Netto:</b>	26250,00
	<b>20 % UST:</b>	5250,00
	<b><u>Brutto:</u></b>	<b><u>31500,00</u></b>

Der Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Montage: Pool & Fun Reinecker GmbH

Gültigkeit: dieses Angebot ist gültig bis 30.06.2023

Zahlung: 7 Tage Netto

1/4 nach Auftragserteilung

1/4 nach Bauabschnitt (je nach Vereinbarung)

1/4 nach Bauabschnitt (je nach Vereinbarung)

1/4 nach Fertigstellung und Übergabe an den Kunden

Es gelten die AGB der Firma Pool & Fun Reinecker GmbH

Der Auftragnehmer  
Pool & Fun Reinecker GmbH

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift